

YAGO

Seguridad, S.L.U.

.- 1 ¿Qué diferencia hay entre puertas blindadas y acorazadas?

La puerta blindada está compuesta por una hoja y un cerco de madera, a cuya hoja se le añade una plancha de acero de 1 a 2 mm. De espesor durante el proceso de fabricación. Por lo general, son el tipo de puertas que las constructoras ponen en las nuevas viviendas. También hay blindadas con 2 planchas de acero las cuales son las que ponemos los cerrajeros.

La puerta acorazada está compuesta por una hoja y un cerco metálicos, con refuerzos interiores y espesores de chapas en torno a los 2 mm. La diferencia de precios entre unas y otras no es excesivo, sin embargo la resistencia a los ataques mecánicos de las puertas acorazadas es muchísimo más elevado, debiendo ser este dato definitivo para su elección como puerta de seguridad.

.- 2 ¿En qué lugar de mi vivienda podría instalar una caja fuerte?

Las cajas se empotran en la pared se esconden detrás de algún elemento decorativo si los espesores de muros de las viviendas lo permiten.

Si no fuera así, las cajas de sobreponer de nueva generación están protegidas por sus 6 lados, y llevan un sistema de anclaje al suelo o a la pared sin necesidad de hacer obras, que las permiten instalarse en cualquier armario empotrado, por ejemplo.

.- 3 ¿Cual es la caja fuerte más adecuada para guardar dinero en efectivo y la documentación de una empresa?

Las cajas fuertes para guardar documentación y dinero en efectivo deben ser resistentes tanto al fuego como al robo. Hay cajas que cumplen la normativa de resistencia al fuego durante al menos 30 minutos, para proteger así los documentos en caso de incendio. En cuanto al robo, existen homologaciones de distintos niveles de seguridad, siendo recomendable un nivel II como mínimo, aumentando la seguridad a nivel III o IV si la oficina está en un polígono industrial, por ejemplo.

YAGO

Seguridad, S.L.U.

.- 4 ¿Cuál es el armario ignífugo más adecuado para guardar los contratos y las copias de seguridad de la empresa?

Los armarios ignífugos deben cumplir unas homologaciones muy estrictas, y en concreto los homologados para papel deben presentar 2 horas de resistencia al fuego, aunque estos armarios no son válidos para soportes informáticos, ya que el papel puede aguantar temperaturas de hasta 170 ° mientras que los soportes se degradan y pierden la información a partir de los 50 °.

.- 5 ¿Son seguras en las viviendas las cajas fuertes con clave electrónica de los hoteles?

Las cajas que solo tienen clave electrónica suelen ser de bajo riesgo, con paredes de chapa y una sola condenación a los pestillos. Dichas cajas fuertes son adecuadas para dejar material de no mucho valor, y son recomendables como “segundas cajas”, ubicadas en zonas de fácil acceso, como en el armario de una habitación. Para dejar efectivo u objetos de valor se recomienda cajas con llave y combinación mecánica.

.- 6 ¿Qué es una cerradura de seguridad?

Las cerraduras de seguridad son dispositivos que permiten aumentar la resistencia de una puerta, a través de múltiples puntos de cierre o pestillos repartidos lateralmente, arriba y abajo.

.- 7 ¿Cómo se mide su resistencia a la fractura?

Las cerraduras son sometidas a pruebas independientes que se clasifican en 3 categorías con estrellas según la normativa francesa. La categoría ** es recomendada y a veces exigida por las aseguradoras.

Las pruebas y certificación de los productos se realizan en 2 tipos:

YAGO

Seguridad, S.L.U.

- Ataques con fuerza
- Ataques de apertura "fina": ganzúas, llaves falsas, etc.

.- 8 ¿El tener varios cerrojos en la puerta garantiza una resistencia suficiente?

Lamentablemente, el número de cerrojos y de cerraduras no es sinónimo de seguridad, ¡aunque tengan llaves diferentes! Un ladrón tarde menos de un minuto en abrir una cerradura estándar, y varios cerrojos no le retrasarán mucho más...

.- 9 Para la seguridad de mi vivienda me han ofrecido el blindaje de la puerta existente o una puerta nueva acorazada, ¿cuál es la diferencia?

Un blindaje de puerta consiste en atornillar una chapa de acero en la cara interior de la puerta, mientras que una puerta acorazada es un conjunto completo de seguridad que consiste en:

- cerradura de seguridad de 5 ó 7 puntos de anclaje
- hoja compuesta de blindaje central integrado de 3 chapas de acero de 2 mm de espesor sobre estructura metálica.
- cerco de acero, que recibe la hoja y limita su apertura. Sólidamente fijado al muro o directamente incorporado al hormigón de la pared.
- Sistema de giro regulable, reforzado y protegido por pivotes anti palanca que evitan la separación de la hoja de sus goznes.

Una puerta acorazada aporta una gran homogeneidad contra las fracturas por forzamiento, taladrado y arrancamiento del cilindro, aserrados de los pestillos, hundimiento de la puerta, descolgamiento de los goznes, corte de la hoja, etc.

.- 10 ¿Pueden proteger contra los incendios las puertas acorazadas?

Sí, siempre que dichas puertas acorazadas hayan superado con éxito las pruebas de resistencia al fuego que pueden ser de 30 ó 60 minutos.

YAGO

Seguridad, S.L.U.

.- 11 ¿Aíslan las puertas acorazadas de los ruidos del rellano?

Sí, siempre que dichas puertas acorazadas hayan superado con éxito las pruebas de aislamiento acústico que pueden llegar a ser de 40 dB.

.- 12 ¿Puedo mantener la decoración exterior de la puerta de mi vivienda para no romper la armonía de la comunidad de vecinos?

Nuestras puertas pueden ir decoradas de la forma que se desee, ya que habitualmente el reglamento de las Comunidades de Propietarios exige respetar la armonía del inmueble.

.- 13 ¿Cómo y cuando entran los ladrones en una vivienda?

Los ladrones entran en las viviendas por la propia puerta en un 80% de los robos, actuando “con delicadeza” (Apertura fina del cilindro) o “forzando” (rotura o arrancamiento del cilindro, empuje de los pestillos, corte de la hoja, etc.) Contrariamente a lo que se suele pensar, casi la mitad de los robos se producen a plena luz del día entre las 14 y las 18 horas, una breve ausencia puede ser suficiente para ser “visitado”

.- 14 ¿Se debe cerrar la puerta con llave estando dentro de la vivienda?

Para tener una total seguridad, es imprescindible cerrar la puerta con llave aún estando dentro de la vivienda.

Una puerta simplemente cerrada de golpe, aunque no haya un pomo o manilla móvil exterior, no es una puerta segura, hay que bloquearla siempre girando la llave para que salgan los pestillos. En las cerraduras de alta seguridad con una sola vuelta de llave se introducen todos los pestillos y se sitúa la puerta en su estado de máxima seguridad.